

**REQUERIMENTO Nº 73, de 04 de Maio de 2023.**

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

A Vereadora no uso de suas atribuições legais previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal de Mário Campos, após a aprovação do soberano Plenário, **REQUER** do Executivo Municipal qual a previsão para manutenção e melhorias na ETE?

Considerando que foi apresentado ao Executivo Municipal um projeto elaborado pela UEMG para tratamento da água. Uma vez que o problema referente a rede de esgoto do Bairro Bela Vista possui tratamento porém sem eficácia, ele desagua em locais onde possui plantações de hortaliças, causando contaminação ao solo, mesmo não sendo reutilizada pelos agricultores a mesma vem causando danos ao solo e mau cheiro na região.

Considerando que é um trabalho relevante e minucioso, sendo de grande importância para os munícipes da região dos Bairros Bom Jardim e Bela vista.

Gabinete da Vereadora,

Daniela Agostinho Henrique
Vereadora do Município de Mário Campos

Subscreve:

Edmê Gonçalves de Oliveira Tobias
Vereadora do Município de Mário Campos

APROVADO EM 1ª DISCUSSÃO

Por Unanimidade

Sala das Sessões 08/05/23

Presidente da Câmara

